

 **imaco**
Catálogo



**300W****HM3025S****PVPS/ 389**

- Motor de 300 W
- Cubierta de plástico de alto impacto
- Tazón de acero de 2.5 L
- 5 velocidades
- Botón turbo
- Tapaprotectora del tazón
- 1 juego de batidores
- Puede funcionar como batidora manual

**HM400R****400W****HM400I**

- 5 velocidades
- Botón de eyección segura
- Varillas en acero inoxidable
- Material en plástico de alto impacto
- Base antideslizante
- Libre BPA
- Incluye: Varillas para batir / Varillas para amasar

PVPS/ 259**1500 W****SM1500**

- Color Gris
- Motor de 1500 W
- Ideal para mezclar, batir y amasar
- Bowl de acero inoxidable de 5.5 L
- Perilla de 6 velocidades, con luz decorativa LED
- Incluye batidores, gancho amasador
- Protector anti-salpicaduras
- Diseño compacto de aluminio fundido a presión de alta gama
- Patitas anti-deslizantes

PVPS/ 1429**800W****SM800P**

- Motor de 800 W
- Cubierta de plástico de alto impacto
- Tazón de acero de 4.2 L
- 10 velocidades
- Batidor de globo, batidor plano, gancho amasador
- Botón de inclinación con seguro
- La tapa en el tazón
- Potente motor para mezclar, batir y amasar con mayor control sobre las mezclas

PVPS/ 719



HM3025



HM3025N



300W

- 5 velocidades + turbo
- Botón eyector de batidores
- Incluye batidores
- Diseño compacto de fácil uso

PVPS/ 219



HM505

150W



HM505A



HM505R



- Cubierta de plástico alto impacto
- 5 velocidades
- Botón eyector de batidores
- Eficiente aliada para preparados rápidos
- Fácil de usar y limpiar
- Ocupa poco espacio

PVPS/ 189

ACTUALIZADO JULIO 2024



900W

IECM192T

- Color plateado
- Cafetera expreso con presión de 19 Bar
- Porta filtro de acero con 3 variedades de filtro: Para 1 taza, para 2 tazas y para POD
- Pulsador On/Off
- Pulsador de salida de café para 1 y 2 tazas
- Bandeja superior para mantener caliente el café
- Depósito de agua con 1.200ml de capacidad

PVPS/ 859



110W

ICM1585R

- Cuerpo de plástico de alto impacto resistente al calor
- 15 bar. de presión
- Multipod con dispensadores para usar tres tipos de preparados de café: cápsula, pod y café molido
- Bandeja de goteo desmontable
- Incluye 4 adaptadores para diferentes tipos de café
- Prepara el café en 8 segundos
- Prepara café expreso, capuchino, café americano y café Bun Bun

PVPS/ 719



750W

ICMG4070

- Jarra de vidrio para 4 tazas
- Adecuado para café en grano y café molido
- Depósito de agua removible
- Filtro y cesta de filtro para facilitar la limpieza

PVPS/ 619



670W

IECM5B

- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Recipiente de vidrio refractario
- Capacidad de 4 tazas
- 5 Bares de presión
- Bandeja de goteo desmontable
- Filtro de acero Inox con manija
- Prepara el café en 15 segundos

PVPS/ 539

**550W****ICM 608****PVPS/ 189****ICM608N****PVPS/ 269**

- Capacidad de 6 tazas
- Jarra de vidrio refractario
- Versátil
- Sistema anti goteo
- Desmontable
- Base calefactora (mantiene caliente el café)
- Filtro permanente de nylon
- Indicador de nivel de agua
- Interruptor de encendido con luz

**900W****CM1280**

- Jarra de vidrio refractario
- Capacidad de 10 a 12 tazas
- Cuerpo de plástico ABS
- Sistema anti goteo
- Tapapara salida de vapor
- Filtro de nylon
- Sistema que mantiene el café caliente

PVPS/ 279**550W****CM1240**

- Cafetera de 4-6 tazas
- Jarra de vidrio refractario
- Sistema Anti goteo
- Regleta transparente para el llenado de agua
- Sistema que mantiene el café caliente
- Interruptor de funcionamiento y apagado
- Tapa con salida de vapor
- Filtro de nylon removible

PVPS/ 229**ACTUALIZADO JULIO 2024**

**CP401****40W**

- Color blanco
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Jarra recipiente de jugo de 1 L
- Giro bidireccional
- Fácil de usar y limpiar
- Ocupa poco espacio

PVPS/ 279**CP2512I****40W**

- Capacidad de 1.2 L
- Doble cono exprimidor
- Rotación automática
- Fácil limpieza y armado rápido
- Diseño con aplicación de acero

PVPS/ 219**CP 85I****85W**

- Rotación automática con giro bidireccional brinda un máximo rendimiento
- Doble cono exprimidor para toda variedad de cítricos
- Dispensador para salida de jugo directo al
- Sistema anti-goteo
- Cuerpo de acero inoxidable
- Fácil de ensamblar y limpiar
- Tecnología de bajo ruido

PVPS/ 379**ACTUALIZADO JULIO 2024**

**450W****JEB176**

- Vaso de vidrio de 1L de capacidad
- Cuchilla de licuadora de 4 aspas
- Cuchilla de extractor de 8 hilos
- 3 velocidades y pulsador
- Doble sistema de seguridad
- Incluye: Molinillo de vidrio, espátula y escobilla limpiadora

PVPS/ 419**JE850FC****850W**

- Cuerpo de acero
- Jarra recipiente de jugo de 800 ml
- Amplia boquilla para el ingreso de la fruta entera
- Las patitas se fijan en la mesa para mayor seguridad durante el proceso
- La velocidad continua muy útil para regular el proceso del extracto según la fruta o verduras
- Velocidades continuas
- Patitas antideslizantes

PVPS/ 669**JE26FC****700W**

- 2 velocidades
- Cuerpo de acero
- Jarra recipiente de jugo de 1 L
- Patitas antideslizantes
- Amplia boquilla para el ingreso de la fruta entera
- Las patitas se fijan en la mesa para mayor seguridad durante el proceso
- Potente motor para conseguir extractos en algunos segundos

PVPS/ 549**JE8075****800W**

- Potente motor de 800 W para un máximo rendimiento de extracción de hasta 65%
- Boquilla de ingreso de 75mm para fruta completa
- Dos velocidades
- Cuchilla con filtro de micro malla de acero inoxidable

PVPS/ 619**300W****CP4830**

- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Jarra de 550ml
- 2 velocidades
- Patitas antideslizantes
- El diseño compacto favorece la facilidad de uso

PVPS/ 379**ACTUALIZADO JULIO 2024**



6L

AF6018

- Motor de 1800W
- Color rojo
- Temporizador de 60 minutos
- Apagado automático
- Uso hasta 80% menos de aceite
- Pantalla digital
- Control de temperatura hasta 200°C
- Cesta extraíble con revestimiento antiadherente
- Manija de tacto frío y patitas antideslizantes

PVPS/ 1059

4.2L

AF5514

- Motor de 1400W
- Manija táctil para movilizar la canastilla
- Temporizador de 60 minutos
- Apagado automático
- Pantalla táctil digital
- Control de temperatura ajustable 200°C
- Usa hasta el 80% menos de aceite que las freidoras tradicionales

PVPS/ 929

2.6L

AF2614R**AF2614**

- Motor de 1400W
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Prepara hasta 3/4 de kilo
- Temporizador de 30 minutos
- Apagado automático
- Control de temperatura
- Temperatura hasta 200°C
- Tecnología de convección

PVPS/ 479**AF2100**

2L

AF2100R

- Motor de 1000W
- Cocina con 80% menos de aceite.
- Control de temperatura ajustable hasta 200°C.
- Mucho menos olor y vapor que las freidoras tradicionales.
- Temporizador de 30 minutos con apagado automático.
- Manija táctil para movilizar la canastilla con facilidad.

PVPS/ 479



IG1016E **2000W**

- Parrilla Grill 3 posiciones: Parrilla / Grill con apertura de 180° / Grill
- Apertura de la placa hasta 180° con asas termo-aislante de calor
- Parrilla con regulador de temperatura
- Revestimiento antiadherente

PVPS/ 549



IG1014 **1400W**

- Grill y plancha
- Tapade vidrio refractario
- Freidora y grill
- Antiadherente

PVPS/ 419



IG2923 **1800W**

- Color plata con negro
- Cuerpo de metal
- Sistema bisagra, apertura de 180°
- Regulador de temperatura
- Depósito de grasa
- El revestimiento antiadherente permite un mínimo uso de aceite en todo tipo de frituras
- El depósito de grasa muy útil para realizar una limpieza más rápida
- Apertura de 180° para el preparado de más porciones de alimento

PVPS/ 449



BBQ2000 **2000W**

- Libre de humo para el uso en interiores y al aire libre.
- Perilla con regulador de temperatura para la parrilla.
- Rejilla cromada.
- Ajustable con 3 alturas 4 pies táctiles.

PVPS/ 419

**IG1620****1650W**

- Recubrimiento antiadherente.
- Grill y Bowl con tapa de vidrio.
- 2 en 1 fríe todo tipo de carnes y embutidos a la parrilla sin necesidad de aceite.
- Cocina todo tipo de alimentos al vapor o mantienela comida caliente.
- 5 niveles de temperatura.

PVPS/ 419**IG2330****2000W**

- Color negro
- Ranura para caída de grasas
- Depósito removible para grasas y líquidos de fácil limpieza
- Plancha antiadherente de alta calidad
- Protección interior para evitar quemaduras
- Regulador de temperatura

PVPS/ 379**IG2314****750W**

- Cuerpo de metal
- Placas ranuradas de 23 x 14 cm
- Asas termoaislante de calor
- Depósito de grasa
- El revestimiento antiadherente permite un mínimo uso de aceite en todo tipo de frituras
- El depósito de grasa muy útil para realizar una limpieza más rápida

PVPS/ 199**EK1500****150W**

- Color negro
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- 2 cuchillas, 1 multiuso/ 1 para congelados
- Ligero y de mango ergonómico
- Corte las carnes de manera sencilla y fácil

PVPS/ 199



1.7L

KE1740E

- Motor de 1850W
- Cuerpo de acero
- Apagado automático
- Base inalámbrica, giro 360°
- Hierve el agua en 5 minutos
- Calentar y mantener la temperatura del agua hasta por 2 horas

PVPS/ 369

1.5L

KE1516DW

- Motor de 1300W
- Acero inoxidable
- Mango ergonómico
- Botón en la tapa
- Indicador de nivel de agua
- Interruptor de encendido
- Apagado automático
- Luz LED
- Base giratoria 360°
- Tapa con cierre hermético
- Mantiene el agua caliente por más de 5 horas

PVPS/ 419

1.7L

KE1718T

- Motor de 1850W
- Cuerpo de acero inoxidable
- Apagado Automático
- Sensor de temperatura (Termómetro)
- Base inalámbrica
- Indicador de la temperatura del agua

PVPS/ 379

1.7L

KE1712

- Motor de 1850W
- Cuerpo de acero inoxidable
- Apagado automático
- Base inalámbrica
- Botón de apertura de tapa
- Hierve el agua en 5 minutos

PVPS/ 279



1.7L

KE1722

- Potencia de 1850W
- Cuerpo de acero
- Apagado automático
- Base inalámbrica
- Hierve el agua en 5 minutos
- Termostato Inglés marca Strik: calidad y eficiencia en los encendidos/apagados

PVPS/ 239



1.7L

KE1722R

- Motor de 1850W
- Color rojo
- Jarra cuerpo de acero inoxidable
- Base inalámbrica giratoria de 360°, removible fácil de usar
- Botón para apertura de tapa
- Amplia tapa para un fácil llenado
- Resistencia cubierta para mayor duración
- Switch de funcionamiento con apagado automático
- Mango ergonómico resistente al calor
- Indicador de nivel de agua transparente

PVPS/ 279



2.5L

KE2514

- Motor de 1850W
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Apagado automático
- Base inalámbrica
- Sistema de protección sobrecalentamiento
- Hierve el agua en 5 minutos

PVPS/ 239



1.8L

KE1801

- Potencia de 1500W
- Cuerpo de acero
- Apagado automático
- Base inalámbrica
- Hierve el agua en 5 minutos

PVPS/ 199

**KE809****KE809R****1.7L**

- Color negro
- Motor de 1850W
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Apagado automático
- Base inalámbrica
- Hierve el agua en 5 minutos
- Tapade acero con cierre hermético
- Luz indicador de funcionamiento

PVPS/ 199**1.7L****KE1850**

- Color plateado
- Motor de 1850W
- Jarra de acero inoxidable
- Apagado automático
- Base inalámbrica
- Termostato Inglés marca Strik: calidad y eficiencia en los encendidos/apagados

PVPS/ 219**1.5L****KE1518N**

- 1850W de potencia
- Cuerpo de plástico de alto impacto resistente al calor
- Apagado automático
- Base inalámbrica
- Hierve el agua en 4 minutos
- Color negro

PVPS/ 199**2L****KE2050**

- Color negro
- Motor de 1850W
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Apagado automático
- Base inalámbrica
- Hierve el agua en 6 minutos
- La luz LED ilumina el estado del agua

PVPS/ 199



1,7L

KE8017

- Color blanco
- Motor 1850W
- Cuerpo de plástico de alto impacto resistente al calor
- Base removible
- Práctica asa resistente al calor
- Apagado automático

PVPS/ 189



1,7L

KE2004

- Color blanco con azul
- Potencia de 1850W
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Apagado automático
- Base inalámbrica
- Hierve el agua en 4 minutos

PVPS/ 209



1,7L

KE2012

- Color plateado
- Motor de 1850W – 2200W
- Cuerpo de acero inoxidable
- Base inalámbrica giratoria de 360°
- Switch de funcionamiento con apagado automático
- Seguro de apertura de tapa, resistencia cubierta
- Amplia tapa para un fácil llenado
- Mango ergonómico fácil de usar

AGOTADO



1,2L

KE111

- Potencia de 900W
- Cuerpo de plástico blanco de alto impacto
- Apagado automático
- Base inalámbrica
- Hierve el agua en 4 minutos

PVPS/ 189



EB2103

20W

- Control Temperatura
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Tapa de Seguridad
- Apagado Automático
- Luz de funcionamiento
- Capacidad de 3 huevos

DESCONTINUADO



TP6075SS

6L

- Color negro con plateado
- Motor de 1000W
- Cuerpo de acero inoxidable
- 2 Opciones de servir: Automático y en boquilla
- Las 2 opciones de servir facilita el manejo del hervidor
- Puede mantener agua caliente siempre

PVPS/ 619



TP4050SS

4L

- Color plateado con negro
- Motor de 1000W
- Cuerpo de acero inoxidable
- 3 opciones de servir: Manual/ automático/ en boquilla
- Sistema de bloqueo de salida de agua caliente
- Puede mantener agua caliente siempre
- El bloqueo de agua caliente evita una eventual quemadura por el manipuleo de los niños

PVPS/ 549



TP4750

4L

- Potencia de 1000W
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Interior de acero inoxidable
- Sistema de bloqueo
- Mantiene caliente el agua
- Asa termo-aislante de calor
- Visor de agua
- Tapa con botón de apertura
- 3 opciones de servir: Manual, automático y en boquilla

PVPS/ 479



TP2575SS

2.5L

- Color negro con plomo
- Motor de 1000W
- Cuerpo de acero inoxidable
- 2 Opciones de servir: Sifón (Manual) y en boquilla
- Sistema de bloqueo de salida de agua caliente evita una eventual quemadura por el manipuleo de los niños
- Las 2 opciones de servir facilita el manejo del hervidor
- Puede mantener agua caliente siempre

PVPS/ 429

ACTUALIZADO JULIO 2024



HEB88R

88L

Dimensiones internas(cm)
40 x 32 x 51

- Color Negro y Plateado
- Motor de 2700W
- Cuerpo de metal
- Nivel de temperatura hasta 250°C y timer de 120 minutos
- Sistema de convección
- Incluye canastilla y varilla roscada
- Sistema de autolimpieza por su revestimiento interior antiadherente

PVPS/ 1119



HEB60R

66L

- Motor de 2200W
- Cuerpo de metal
- 66 LDe capacidad
- Nivel de temperatura hasta 250°C.
- Sistema de convección
- Varilla de metal
- Canastilla de metal
- Timer de 120 minutos
- Interior antiadherente de fácil limpieza

Dimensiones internas(cm)
43 x 51 x 41

PVPS/ 929



HEB 46R

46L

- Cuerpo de metal negro
- Motor de 1800W
- Nivel de temperatura hasta 250°C
- Sistema de convección
- Incluye canastilla para presas mas pequeñas
- Varilla roscada de metal
- Timer de 120 minutos

Dimensiones internas(cm)
39 x 59 x 37

PVPS/ 799



HES 35R

35L

- 1500W
- Cuerpo de metal
- Nivel de temperatura hasta 250°C.
- Timer de 120 minutos
- Incluye canastilla y varilla roscada
- Varilla de metal
- Canastilla de metal

Dimensiones internas(cm)
59 x 41 x 43

PVPS/ 679



HEB25R

Dimensiones internas(cm)
111 x 45 x 54

- Potencia de 1500W
- Cuerpo de metal
- Nivel de temperatura hasta 250°C
- Temporizador de 60 minutos
- Sistema de convección
- Incluye canastilla y varilla roscada

PVPS/ 419



HE14S

- 1200W
- Cuerpo de metal
- Nivel de temperatura hasta 250°C
- Timer de 60 minutos
- Resistencias superior e inferior
- Selector de resistencias
- Puede preparar tostadas, calentar pan para obtenerlas como si estuvieran frescos. También para preparar sándwiches

PVPS/ 429

Dimensiones internas(cm)
44.2 x 34.6 x 32.2



HE900B

Dimensiones internas(cm)
44.2 x 34.6 x 32.2

- 800W
- Cuerpo de metal
- Nivel de temperatura hasta 200°C
- Timer de 60 minutos
- Resistencias superior e inferior
- Ocupa poco espacio
- Puede preparar tostadas, calentar pan para obtenerlas como si estuvieran frescos. También para preparar sándwiches

PVPS/ 279

ACTUALIZADO JULIO 2024



2L

BLC15HP

- 1200W de potencia
- Vaso de tritan libre de BPA
- Potente motor de 1.5 HP 28,000 RPM
- Acople de acero de 12 dientes
- Dial de 10 velocidades + pulse para triturar hielo con mayor eficiencia
- Cuchilla de 2 aspas de 1.65mm de espesor, con 3 sistemas de seguridad
- Cuerpo de acero inoxidable
- Incluye embolo

PVPS/ 1139



1.5L

BLS1215

- Potente de 1250W
- Motor Baja Emisión de ruido
- Cuerpo de acero inoxidable
- Perilla de velocidades continuas
- 3 Funciones programadas: Pulsador, Función Smoothie que preparabatos
- Función Ice para picado de hielo.
- Cuchilla de acero inoxidable (6 aspas)
- Luces indicadores

PVPS/ 589



1.7L

BLS1417

- Potente motor de 1400W
- Baja emisión de ruido
- Diseño en acero inoxidable
- Luz LED de encendido
- Tapahermética con seguro que ajusta el vaso a la base
- Dial de velocidades continuas
- 3 funciones programadas: pulse-smoothie - ice crush

PVPS/ 639



1.5L

BLS850

- 850W
- Cuerpo de acero
- Velocidades continuas
- Cuchilla de 6 aspas
- Funciones ICE y Smoothie
- Sistema de ajuste de cuchillas
- La velocidad continúa permite pasar de una velocidad a la siguiente de manera natural, sin forzar el motor
- La función ICE viene programada para el picado de hielo en forma automática

PVPS/ 499



1.5L

BLS6005

- 500 W
- Cuerpo de acero
- 5 velocidades mas pulsador
- Cuchilla de 6 aspas
- Sistema de ajuste de cuchillas para una limpieza rápida
- Rapidez en los licuados por la potencia de su motor y la acción de la cuchilla de 6 aspas

PVPS/ 429



1.5L

BLS3515

- 500W de potencia
- Cuerpo de acero inoxidable
- Vasos de vidrio
- 3 velocidades y pulsador
- Cuchillas de acero inoxidable de 4 aspas
- Sistema de protección contra funcionamiento sin vaso

PVPS/ 259



BLS8155

BL8155N



BL8155R



125L

- 500W
- Cubierta de plásticoABS resistente de alto impacto
- Vaso de vidrio
- Panel de 8 velocidades más función HIELO
- Cuchillas de acero Inoxidable de 4 aspas
- Patitas de jebe con antideslizante
- Botón para seleccionar las velocidades del panel

PVP S/ 259



BL888V

BL888VR



15L

- Potencia de 350W
- Cubierta de plástico deABS
- Vaso de vidrio templado
- 8 niveles de velocidades
- Patitas antideslizantes en la base
- Tapita dosificadora

PVPS/ 259



BL 4125V

BL 4125VN



125L

- Color blanco, negro
- Motor de 500W
- Vaso de vidrio
- 2 Velocidades+ Pulsador
- Cuchillas de acero inoxidable
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Tapa con dosificador
- Cubierta deABS

PVPS/ 239



1.25L

BL4125VR

- Color rojo
- Motor de 500 W
- Vasode vidrio
- 2 Velocidades+ Pulsador
- Cuchillas de acero inoxidable
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Tapacon dosificador
- CubiertadeABS

PVPS/ 239



BL4125



BL4125N

1.25L

- Color blanco, negro
- Motor de 500 W
- Vaso de acrílico
- 2 Velocidades+ Pulsador
- Cuchillas de acero inoxidable
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Tapacon dosificador
- CubiertadeABS

PVPS/ 199



1.25L

BL4125R

- Color Rojo
- Motor de 350 W.
- Vaso acrílico
- Una tapa con sobre tapa medidora.
- Una cuchilla de acero con 4 aspas.
- 2 velocidades+ 1 pulsador y botón de apagado

PVPS/ 199



HB150

150W

- Mangoergonómico
- 2 velocidades
- Cuchilla de acero inoxidable
- Vasode 800 ml

AGOTADO



RC930

Dimensiones(cm)
53 x 34 x 12

93L

- Potencia de 3000W
- Cuerpo de metal blanco
- Tazón antiadherente
- Tapade metal
- Olla multiusos
- Puede preparar sopas, frituras, mazamorra morada, etc.
- Para uso comercial

PVPS/ 929



RC42

Dimensiones(cm)
40 x 39.7 x 33.2

42L

- Color blanco
- Motor de 1600W
- Cuerpo de metal blanco
- Tazón antiadherente
- Tapade metal
- Olla multiusos
- Puede preparar sopas, frituras, mazamorra morada, etc.

PVPS/ 549



RC56

Dimensiones(cm)
35 x 46 x 46

56L

- Color blanco
- Motor de 2000W
- Tazón antiadherente
- Cuerpo de metal
- Olla multiusos
- Puede preparar sopas, frituras, mazamorra morada, etc.
- Para uso en reuniones familiares y para uso comercial

PVPS/ 589



IRCB28

Dimensiones(cm)
34

28L

- 950 W
- Cuerpo de metal blanco
- 2.8 Lde capacidad
- Tazón antiadherente
- Tapade vidrio refractario
- Olla multiusos
- Puede preparar sopas, frituras, mazamorra morada, etc.

PVPS/ 429



IRC281

Dimensiones(cm)
31.3 x 34.8 x 33

28L

- Motor de 1000W
- Cuerpo de acero
- Tazón antiadherente
- Olla multiusos
- Tapade vidrio refractario
- Vaporera exterior
- Puede preparar sopas, mazamorra morada

PRECIO S/ 429



RC22VE

Dimensiones(cm)
29 x 29 x 29

22L

- Color blanco
- Motor de 900 W
- Tazón con recubrimiento antiadherente
- Vaporera exterior para preparar todo tipo de alimentos al vapor
- Panel con luces de funcionamiento y palanca de encendido
- Tapade vidrio
- Multiusos
- Incluye vasito medidor y cuchara para servir

PRECIO S/ 379



IRC250

Dimensiones(cm)
28.5 x 34.5 x 34

25L

- 900 W
- Cuerpo de acero
- Tazón antiadherente
- Tapade vidrio refractario
- Vaporera exterior
- Olla multiusos.
- Puede preparar sopas, frituras, mazamorra morada, etc.

PRECIO S/ 419



RC22FRY

Dimensiones(cm)
29 x 36 x 22

22L

- Color negro
- Tazón removible.
- Recubrimiento interno antiadherente.
- Bandeja vaporera metálica.
- Tapade vidrio refractario.
- Asas frías al tacto.
- Capacidad máxima: 1.75 Kg de arroz.
- Apagado automático
- Función sofrito para cocciones prolongadas

PRECIO S/ 379



RCM18N

Dimensiones(cm)
29 x 29 x 32

18L

- Tazón removible
- Bandeja vaporizador metálica
- Tapade vidrio refractario
- Panel digital
- Recubrimiento interno antiadherente
- 5 funciones: Arroz blanco, Integral, Vapor, Sofrito, Calentar

PRECIO S/ 359



RC18FRY

Dimensiones(cm)
33 x 27 x 25

18L

- Potencia de 700W
- Cuerpo de metal negro
- Función sofrito
- Tazón antiadherente
- Tapade vidrio refractario
- Vaporera exterior
- Función sofrito
- Para aderezar todo tipo de comidas que requieran aderezo

PRECIO S/ 359



RC018B

Dimensiones(cm)
29 x 36 x 12

18L

- Potencia de 700W
- Cuerpo de acero de color negro
- Tazón antiadherente
- Olla multiusos
- Vaporera exterior con tapa de vidrio refractario
- Base diseñada con ajuste de tazón para una mejor cocción de los alimentos

PRECIO S/ 359



RC18N

Dimensiones(cm)
29 x 28 x 24

18L

- Color negro
- Potencia de 700W
- Recubrimiento Antiadherente
- Luz indicadora de encendido
- Funciones predeterminadas
- Vidrio refractario

PRECIO S/ 279

ACTUALIZADO JULIO 2024



RCO18S

18L

Dimensiones(cm)
25 x 31 x 32

- Color plateado
- Motor de 700 W
- Tazón antiadherente
- Tapade vidrio refractario
- Incluye medidor y cuchara para servir
- Vaporera exterior
- Olla multiusos
- Puede preparar sopas, frituras, mazamorra morada

PRECIO S/ 299



RC18VE

18L

Dimensiones(cm)
33 x 27 x 25

- Potencia de 700 W
- Cuerpo de metal blanco
- Tazón antiadherente
- Olla multiusos
- Tapade vidrio refractario
- Vaporera exterior
- Puede preparar sopas, mazamorra morada, etc.

PRECIO S/ 279



IRC502S

15L

Dimensiones(cm)
28 x 36 x 28.5

- Cromado
- Motor de 500 W
- Tazón removible
- Recubrimiento interno antiadherente
- Bandeja vaporera metálica
- Exterior plateado.
- Tapa de metal.
- Asas frías al tacto.
- Capacidad máxima: 1 Kg de arroz.
- Apagado automático

PRECIO S/ 239



RCS150

1.5L

Dimensiones(cm)
25 x 31 x 32

- Potencia de 500W
- Tazón de aluminio anodizado
- Capacidad para 1.25 kg. de arroz
- Olla multiuso
- Vaporizador exterior
- Tapade vidrio refractario
- Luz indicadora de encendido
- Recubrimiento antiadherente
- Incluye vasito medidor y cuchara para servir

PRECIO S/ 239



RC15N

1.5L

Dimensiones(cm)
30 x 26 x 23

- Color negro
- Motor de 500W
- Tazón de aluminio anodizado
- Tapa de vidrio refractario Luces indicadoras en panel frontal para identificar los modos de cocción
- Función warm, permite mantener caliente el arroz después de cocinado
- Incluye vasito medidor y cuchara para servir

PRECIO S/ 199



RC15VE

1.5L

Dimensiones(cm)
32 x 27 x 28

- Potencia de 500 W
- Cuerpo de metal blanco
- Tazón antiadherente
- Tapade vidrio refractario
- Olla multiusos
- Puede preparar sopas, frituras, mazamorra morada, etc.

PRECIO S/ 239



RC15

1.5L

Dimensiones(cm)
23 x 27 x 26

RC15N

- Color Blanco y Negro
- Motor de 500 W
- Tazón de aluminio
- Capacidad para preparar 1.2kg. de arroz Tapade vidrio refractario
- Luces indicadoras en panel frontal
- Función Warm, permite mantener caliente el arroz después de cocinado
- Incluye vasito medidor y cuchara para servir

PRECIO S/ 199



RC6ES

RC6ESR

12L

Dimensiones(cm)

25 x 25 x 25

- Color gris y rojo
- Motor de 400 W
- Cuerpo de metal gris oscuro
- Tazón antiadherente
- Tapade vidrio refractario
- Olla multiusos.
- Puede preparar sopas, frituras y mazamorra morada

PRECIO S/ 199



RC6

12L

Dimensiones(cm)

24 x 28 x 22

- Color Blanco
- Motor de 400 W
- Cuerpo de metal blanco
- Tazón antiadherente
- Tapade vidrio refractario
- Olla multiusos
- Puede preparar sopas, frituras, mazamorra morada.

PRECIO S/ 199



RC006R

0.6L

RC006

RC006N

Dimensiones(cm)

22 x 22 x 20

- Tazón Anodizado
- Rinde 1/2 kg. de arroz aprox.
- Tapade vidrio refractario
- Olla Multiusos
- 1 Vaso Medidora
- 1 Cuchara para servir
- Panel de luces de funcionamiento

PRECIO S/ 189



6.5L

SLC065

- 320 W
- Cuerpo de acero
- Tazón totalmente de cerámica.
- Tapade vidrio refractario
- Ablanda carnes y menestras y realiza sus sabores
- El tazón de cerámica concentra los nutrientes de los alimentos
- Keep Warm, función para mantener el alimento caliente

PRECIO S/ 439



SLC050

5L

- 300W de potencia
- Tazón cerámico
- 2 niveles de temperatura
- Cuerpo de acero inoxidable

PRECIO S/ 429



SC380

800W

- Panel digital con 8 funciones programadas
- Timer de 60 minutos para la cocción prolongada de algunos alimentos para reducir calorías y preservar las vitaminas
- 3 bandejas de plástico transparente resistentes que permiten una clara visión del procesos de vaporización
- Función de apagado automático
- Partes desmontables para fácil limpieza

AGOTADO



PGS1780

15L

- Potente de 1500W
- Tubo telescópico ajustable
- Control de temperatura
- Perilla de encendido
- 3 opciones de vapor
- Boquilla de Acero
- Colgador de prendas
- Manguera con recubrimiento de nylon

PRECIO S/529



PGS2016

15L

- Color Celeste
- Cepillo, planchado y limpieza al seco
- Amplia boquilla de acero para salida de vapor
- Colgador para prendas
- Manguera con recubrimiento de nylon
- Tubo telescópico ajustable
- Perilla de encendido y funcionamiento

PRECIO S/ 529



ETA8588B

1600W

- Base de cerámica
- Uso para vapor o seco
- Anti-goteo y Anti-calc
- Vapor vertical y horizontal
- Botón extra vapor
- Control de temperatura
- Luz indicadora
- Cable de 1.8m

PRECIO S/ 399



ETA2250 **2000W**

- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Base antiadherente Nano Ceramic
- Control de temperatura digital
- Planchado vertical
- Apagado automático

PRECIO S/ 359



ETA181 **2000W**

- Color negro con plateado
- Base cerámica para un mejor planchado y cuidado de las prendas
- Botón adicional de extra vapor para planchado vertical
- Para usar a vapor o seco
- Regulador de temperatura
- Cable de 1.8m de longitud

PRECIO S/ 259



I1900G **1000W**

- Color crema
- Control de temperatura
- 6 niveles de temperatura
- Base cerámica
- Luz indicador de encendido y listo
- Cubierta de acero cromada
- Mango anatómico
- Sistema automático de desconexión térmica

PRECIO S/ 189



I2042 **1200W**

- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Base antiadherente Nano Ceramic
- Control de nivel de temperatura
- Planchado vertical
- Para realizar un planchado rápido con la opción planchado vertical

PRECIO S/ 199

ACTUALIZADO JULIO 2024

**ETA168****2000W**

- Color blanco y negro
- Tanque de 260ml de capacidad
- Base cerámica
- Función para uso al vapor o al seco
- Regulador de temperatura
- Botón adicional de extra vapor para planchado vertical
- Sistema de anti goteo

PRECIO S/ 199**I1700****1000W**

- Cuerpo de metal
- Base de aluminio pulido
- Control de nivel de temperatura

PRECIO S/ 199**ETA2322****2200W**

- Color negro
- Base antiadherente
- Punta de aluminio anodizado
- Cable de silicona de 2 metros y medio
- Funciones de vapor, vapor vertical y spray
- Sistema de vapor inteligente

PRECIO S/**I1700C****1000W**

- Color negro
- Base cerámica
- Control de temperatura
- 6 niveles de temperatura
- Cubierta de acero cromado
- Sistema automático de desconexión térmica
- Termostato ahorro de energía

PRECIO S/ 199**ACTUALIZADO JULIO 2024**

**ETA2288****2000W**

- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Base antiadherente Nano Cerámica
- Control de nivel de temperatura
- Luz indicadora de encendido
- Botón de extra vapor
- Sistema de auto limpieza

PRECIO S/ 189**ETA600****1200W**

- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Base antiadherente Nano Ceramic
- Control de nivel de temperatura
- Función spray

PRECIO S/ 169**ETA10****1200W**

- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Base antiadherente
- Control de nivel de temperatura
- Cable con recubrimiento en nylon de 2,5 m

PRECIO S/ 139**ETA600N****1200W**

- Spray rociador.
- Boquilla de pulverización.
- Luz piloto.
- Regulador de temperatura para planchado de gran variedad de tejidos.

PRECIO S/ 169

**ID1****1000W**

- Color blanco
- Control ajustable del temperatura, con 5 niveles de planchado
- Diseño anatómico de ABS
- Base antiadherente
- Hendiduras salva botones
- Cordón pivotante
- Luz indicador de encendido

PRECIO S/ 139**IST1004S****1000W**

- Color plateado con negro
- Para 4 panes
- Placa especial para partir el pan
- Placas antiadherentes
- Cuerpo termo resistente
- Asas con clip de seguridad
- Luces indicadoras de listo

PRECIO S/ 239**WM4150****1500W**

- Color blanco
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- 4 waffles
- Control de temperatura giratorio
- Luz indicadora de funcionamiento
- Función warm
- Prepare un desayuno diferente, degustando los deliciosos waffles

PRECIO S/ 299**IST1601****750W**

- Prepara 2 sandwiches simultáneamente
- Placas tipo pan partido con revestimiento antiadherente
- Cubierta con luces indicadoras de funcionamiento
- Tapa con seguro para sellar los sandwiches Patitas antideslizantes para un mejor apoyo y estabilidad

PRECIO S/ 229**ACTUALIZADO JULIO 2024**


ISG2750
700W

- Color Negro
- Grill
- Placas antiadherentes
- Luz de encendido
- Asas termo aislante del calor

PRECIO S/199.90

IST2750
700W

- Capacidad de 2 panes
- Placa triangulares
- Placas antiadherente
- Luz indicador de funcionamiento
- Tapa con seguro
- Patitas antideslizantes
- Cuerpo de plástico de alto impacto
- Diseño con placa acero

PRECIO S/199.90

ISG 014A
700W

- Color negro y plateado
- Cuerpo de plástico resistente al calor con aplicación de acero en la tapa
- Placas antiadherentes
- Tipo Grill
- Color negro con aplicación acero en la tapa
- Asas termo aislante del calor
- Luces indicadores de funcionamiento
- Doble uso: sandwichera / como grill

PRECIO S/199.90

ISG750
700W

- Color blanco
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Placas antiadherentes – Tipo Grill
- Asas termo aislante del calor
- Luces indicadores de funcionamiento
- Doble uso: sandwichera / como grill

PRECIO S/119



IST460P

750W

- Color blanco
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Para 2 panes
- Asas termo aislante del calor
- Luces indicadoras de funcionamiento
- Prepare deliciosos sándwiches en sólo 2 minutos

PRECIO S/ 169



ISG101

750W

- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Placas antiadherentes Tipo Grill
- Color blanco
- Asas termo aislante del calor
- Luces indicadoras de funcionamiento
- Doble uso: sandwichera / como grill

PRECIO S/ 169



IST 101



IST 101N



IST 101RM



750W



- Colores en blanco, negro y rojo
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Para 2 panes
- Asas termo aislante del calor
- Luces indicadoras de funcionamiento
- Prepare deliciosos sándwiches en sólo 2 minutos

PRECIO S/ 169



IBT27CTI

850W

- Capacidad de 2 panes
- Funciones para descongelar, recalentar y tostar los panes.
- Control de tostado ajustable
- Acero inoxidable
- Apagado automático
- Bandeja de residuos

PRECIO S/ 279



IBT750CT

750W

- Control electrónico de tostado.
- Sistema de expulsión automática.
- Botón para cancelar el proceso de tostado.
- Bandeja recogemigas.
- Asas termo-aislantes.

PRECIO S/



IBT2085

IBT2085N



IBT2085R

850W

- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Apagado Automático
- Bandeja de Rodaje Migas
- Base Antideslizante
- Función Descongelar, recalentar y cancelar

PRECIO S/ 199



IBT108

750W

- Cuerpo de metal
- Para 2 tostadas
- Control de nivel de temperatura
- Para preparar tostadas al natural y muy rápido

PRECIO S/ 169



IBT110

750W

- Color blanco
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- Para 2 tostadas
- Control de nivel de temperatura
- Para preparar tostadas al natural y muy rápido

PRECIO S/ 159

**PO2010****1050W**

- Color blanco con negro
- Cuerpo de plástico resistente al calor
- 80 gramos de capacidad
- Salida de aire vertical para una mejor distribución del calor
- Interruptor de encendido y apagado
- Recipiente adicional para colocar el maíz

PRECIO S/ 319**PO120R****100W**

- Cuerpo de plástico ABS de alto impacto
- Cubierta transparente
- Incluye cuchara dosificadora
- Salida de aire vertical
- No requiere aceite

PRECIO S/ 239**PO2018****1200W**

- Diseño pelota
- Cuerpo de plástico ABS de alto impacto
- Cubierta transparente desmontable
- Salida de aire vertical
- No requiere aceite
- Incluye cuchara dosificadora

PRECIO S/ 239**PES3030****1800W**

- Recubrimiento antiadherente
- Amplia superficie 30x30 cm.
- Tapadera de vidrio refractario
- Control de temperatura removible
- Asas termoaislante del calor

PRECIO S/ 339**ACTUALIZADO JULIO 2024**

**PES300****1500W**

- 30 Cm. De diámetro
- Recubrimiento antiadherente
- Tapade vidrio refractario
- Regulador de temperatura
- Asas temo aislante del calor
- Para preparar guisos, frituras y otros preparados
- En frituras el uso de aceite es mínimo

AGOTADO**PES280****1500W**

- 28 cm de diámetro
- Recubrimiento antiadherente
- Tapade vidrio refractario
- Regulador de temperatura
- Asas temo aislante del calor
- Para preparar guisos, frituras y otros preparados
- En frituras el uso de aceite es mínimo

DESCONTINUADO**HP1400****2000W**

- Cuerpo de metal
- 2 hornillas
- Perillas independientes de nivel de temperatura
- Hornillas de 150 mm de diámetro tipo espiral

PRECIO S/ 239**HP1000****1000W**

- Cuerpo de metal
- 1 Hornilla
- Color blanco
- Perillas independientes de nivel de temperatura

PRECIO S/ 169**ACTUALIZADO JULIO 2024**

**HD1000****1000W**


- Cuerpo de plástico de alto impacto
- 2 niveles de temperatura
- Diseño compacto
- Rejilla de ventilación posterior para evitar el recalentamiento

PRECIO S/ 169**HD1850****1800W**

- Cuerpo de plástico de alto impacto
- 2 velocidades
- Con difusor y concentrador de aire
- Cool shot.
- Con la boquilla concentradora de calor podrás fijar peinados y bucles
- Rejilla de ventilación posterior para evitar el recalentamiento

PRECIO S/ 239**HS2198****35W**

- Placas de cerámica
- Cuerpo de metal
- Mango de polipropileno
- Botón de apagado

PRECIO S/ 239**IA180M**

- Aspiradora inalámbrica
- Tecnología de separación de múltiples ciclones
- Reduce la atenuación del vacío
- Motor de alta velocidad
- Tiempo de carga continua, alrededor de 4 a 5 horas
- Diseño compacto ideal para un fácil traslado
- Función de protección de la batería de litio
- Tubo metálico telescópico
- Cepillo de piso

PRECIO S/ 929

ACTUALIZADO JULIO 2024

**IA120M**

- Aspiradora inalámbrica que permite mayor facilidad de movilidad en el aspirado
- Motor de alta velocidad
- Tiempo de carga continua de 4 a 5 horas
- Tecnología de separación de múltiples ciclones
- Reduce la atenuación del vacío
- Función de protección de la batería de litio

PRECIO S/ 549**IA2200**

- Motor de 2200 watts de alta eficiencia
- Sistema digital para seleccionar la potencia del aspirado
- Sistema ACSP maximiza la eficiencia del motor para un excelente aspirado
- Filtro de aspiración ecológico HEPA, previene alergias y enfermedades
- Compartimiento interno para guardar las escobillas
- Bolsa microfibrada de gran capacidad – 6 litros
- Accesorios para un eficiente aspirado

PRECIO S/ 669**IA2000**

- Motor de 2000 watts de alta eficiencia
- Selector de velocidades del aspirado
- SILENCE con 72dBa
- Sistema ACSP
- Filtro de aspiración ecológico HEPA – Filtro adicional
- Compartimiento interno para guardar las escobillas
- Filtro HEPA, previene alergias y enfermedades
- Tecnología de Bajo ruido 72dBa
- Accesorios para un eficiente aspirado

PRECIO S/ 589**IA700ECO**

- Eco motor power con sistema ACSP de 700 watts
- Sistema digital con 4 niveles de potencia
- ULTRASILENCE con 62dBa
- Filtro de aspiración ecológico HEPA, ayuda a prevenir alergias
- Control de mando en mango ENCENDIDO / APAGADO – VELOCIDAD DE ASPIRADO
- Accesorios para un eficiente aspirado

PRECIO S/ 799

**IA1400WD**

- Motor de 1400 watts
- Recipientes para 15L
- Doble ingreso de manguera: Soplador y Succión
- Sistema ACSP
- Filtro de aspiración ecológico HEPA, ayuda a prevenir alergias
- La doble manguera
- Aspira polvo y agua
- Cable de 5 metros de longitud

PRECIO S/ 619**IA153**

- Color Negro y Amarillo
- Motor de 1600 watts
- Interruptor de velocidades
- Contenedor con indicador de nivel de polvo lavable
- Cordón retráctil
- Cable de 5 metros de largo
- Diseño compacto para un fácil almacenamiento
- Accesorios para un eficiente aspirado

PRECIO S/ 479**EB1614**

- Modelo doble para uso de dos personas
- 100% poliéster + tela de algodón
- Tamaño de 160 x 140 cm
- Sistema de protección contra el sobrecalentamiento
- Interruptor de ajuste de temperatura alta/ baja/ apagada
- Conector desmontable + enchufe VDE

AGOTADO**EB1580**

- Modelo único para uso de una persona
- 100% poliéster + tela de algodón
- Tamaño de 150 x 80 cm
- Sistema de protección contra el sobrecalentamiento
- Interruptor de ajuste de temperatura alta/ baja/ apagada
- Conector desmontable + enchufe VDE

AGOTADO**ACTUALIZADO JULIO 2024**



PHS130

- Calentador de patio a gas GLP
- 4500 BTU
- Cobertura de 6 a 8 m
- Color Plateado
- Alto: 2.2 metros
- Material de acero inoxidable
- Potencia de 13KW
- Calentador
- Manual de usuario

PRECIO S/ 1319

**WH1000**

- 2000W
- 2 niveles de potencia de 1000 watts c/u
- De pared tipo split
- Timer para regular el tiempo de apagado
- Pantalla digital con medidor de temperatura
- Cubre un área hasta 20 m²

PRECIO S/**WH2000**

- Color plateado
- Motor de 2000W
- 2 niveles de potencia de 1000W c/u
- De pared tipo Split
- Timer para regular el tiempo de apagado
- Con control remoto
- Cubre un área hasta 20 m²

PRECIO S/**OFR11AO**

- Color blanco con plateado
- Motor 2500W
- 3 niveles de calentamiento de 800, 1200 y 2000W
- Tiene 11 celdas
- Incrementa la temperatura de 5°C a 10°C
- Timer es programable de 0 a 24 horas
- Cubre un área de 30 m²

PRECIO S/**OFR9AO**

- Color blanco con plomo
- Motor de 2000W
- 3 niveles de calentamiento de 800, 1200 y 2000W
- 9 celdas
- Incrementa la temperatura de 5°C a 10°C
- Timer es programable de 0 a 24 horas
- Cubre un área de 25 m²

PRECIO S/

**OFR7AO**

- Color blanco
- Motor de 1500W
- 3 niveles de calentamiento de 500, 1000y 1500W
- Tiene 7 celdas
- Incrementa la temperatura de 5°C a 10°C
- Ruedas para fácil traslado
- Cubre un área de 20 m²

PRECIO S/**DHE20**

- CubiertaABS
- Extracción de humedadde 20 lts por día
- Con timer hasta 24 horas
- Selección de humedad que requiera el usuario
- Recipiente de 3 L
- Panel digital programable
- Cobertura hasta 40m²

PRECIO S/**DHE15**

- CubiertaABS
- Extracción de humedad de 16Lpor día
- Con timer hasta 8 horas
- Selección de humedad que requiera el usuario
- Recipiente de 3L
- Panel digital programable
- Cobertura hasta 30 m²

PRECIO S/**DHE1002**

- Motor de 285W
- Tanquede 2.5 L
- Filtro de carbón activado
- Panel digital con funciones programadas.
- Capacidadde remoción de humedadde 10 Lpor día
- Cubre un área de 20 m²

PRECIO S/**ACTUALIZADO JULIO 2024**



DHM1002

- Color blanco
- Motor 270W
- Tanque de 2.5L
- Panel digital
- Luz indicadora de llenado de tanque
- Filtro de carbón
- Capacidad de remoción de humedad de 10L por día
- Cubre un área de 20m²

PRECIO S/



DHM 150

- Color blanco y rojo
- Motor de 25W
- Recipiente de 500 ml.
- Luz indicadora de llenado de tanque
- Capacidad de remoción de humedad 200/300 ml. al día
- Ideal para closet, baños y cuartos de lavanderías
- Portátil

PRECIO S/



HCG001

- Botón de encendido eléctrico
- Sistema de calefacción infrarrojo de alto rendimiento
- 3 placas cerámicas que permiten 3 niveles de calor
- Potencia desde 1.5kw a 4.1kw
- Compartimento para balón de gas de hasta 15Kg
- Con ODS (Oxygen Depletion System)
- Imágenes referenciales

PRECIO S/



HH 1200

- 1200W
- 3 niveles de calentamiento de 400, 800 y 1200W
- Lámparas halógenas
- Oscilación de 120°
- Sistema de seguridad antivuelco
- Cubre un área de 20m²

PRECIO S/ 229

**QH 2000**

- Color Gris
- Motor de 800W
- 2 niveles de calentamiento de 400 y 800W
- Cabezal ajustable a distintos ángulos
- Sistema de seguridad antivuelco
- Cubre un área de 15m²

PRECIO S/ 169**QH 800**

- Potencia de 400 – 800W
- 2 niveles de calentamiento
- Resistencias de cuarzo
- Malla de protección
- Sistema de seguridad antivuelco
- Control de bloqueo en caso de volcaduras
- 220V / 60Hz.
- Cubre un área de 15m²

PRECIO S/ 169**ITC3116**

- Color plateado
- Encendido electrónico
- Timer de hasta 7.5 horas
- Función de oscilación de 120°
- Control remoto
- Apagado automático
- Ventilador
- Panel digital

PRECIO S/**ITC3181**

- Color plateado
- Motor 1800W
- 2 niveles de calentamiento de 400 y 800W
- Resistencia de cerámica micrón
- Luz indicadora de funcionamiento
- Cuerpo de toque frío
- Cubre un área de 20m²

PRECIO S/



FS9320

- Potencia de 93 W
- 3 niveles de velocidades
- 20" de diámetro
- Semi industrial
- Rejilla protectora de aspas
- Paleta 5 aspas
- Ampliabase brinda mayor estabilidad

AGOTADO

FS18105

- Color Gris
- Motor de 120 W
- 3 velocidades
- Pedestal de 18" semi-industrial
- Rejilla protectora de aspas

AGOTADO



FSM652G

- Potencia de 60 W
- 3 niveles de velocidades
- 18" de diámetro
- Semi-industrial
- Doble oscilación
- Rejilla protectora de aspas
- Ampliabase brinda mayor estabilidad

AGOTADO



FS6558

- Potencia de 65 W
- 3 niveles de velocidades
- 18" de diámetro
- Rejilla protectora de aspas
- Paletas 5 aspas color

AGOTADO



**FT8518**

- Color negro
- Motor de 85 W
- 2 en 1: mesa-pared
- ⚙️
- 3 velocidades
- Paletas metálicas
- Rejilla protectora de aspas
- Ajuste de inclinación de 90°
- Incluye accesorios para instalación

AGOTADO**FSM370**

- Potencia de 60 W
- 3 niveles de velocidades
- 3 en 1: mesa, pared y pedestal
- 18" de diámetro
- Paletas metálicas
- Rejilla protectora de aspas

AGOTADO**FSM370P**

- Motor de 57 W
- 3 velocidades
- Pedestal de ⚙️
- Paletas metálicas
- Ajuste de inclinación
- Rejilla protectora de aspas

AGOTADO**WF1860**

- Potencia de 60 W
- 18" de diámetro
- Paleta de 3 aspas
- Control de velocidades de 3 posiciones
- Sistema oscilatorio de 90°
- Doble cuerda de funcionamiento: Encendido, Giro del ventilador y Velocidades

AGOTADO**ACTUALIZADO JULIO 2024**



IVA230

- Color negro
- Motor de 90 W
- 3 velocidades
- Piso de Ø
- Ajuste de inclinación de 90°
- Rejilla protectora de aspas

AGOTADO



IVA2020

- Color en negro
- Motor de 125 W
- 3 velocidades
- Portátil
- Diámetro de 20 pulgadas
- Viene con manual de usuario

AGOTADO



FW450

- Potencia de 45 W
- Cuerda de encendido
- Control de velocidades
- 16" de diámetro
- Rejilla protectora de aspas

AGOTADO



IVA163

- 50 W
- 3 velocidades
- Ventilador tipo recirculador de 16"
- Ajuste de inclinación de 90°
- Rejilla protectora de aspas

AGOTADO

**TF2905**

- Potencia de 50 W
- 3 niveles de velocidades
- Alto de 0.74 m
- Perilla con selector de funciones
- Rejilla de ventilación verticales

AGOTADO**FS1631**

- Potencia de 45 W
- 2 niveles de velocidades
- 16" de diámetro
- 3 en 1: mesa, pared y pedestal
- Rejilla protectora de aspas

AGOTADO**IVA13**

- Potencia de 40 W
- Selector de velocidad
- 3 niveles de velocidades
- 12" de diámetro
- Dormir con timer
- Temporizador de hasta 120 minutos
- Rejilla protectora de aspas
- Desmontable
- Sistema de retro ventilación

AGOTADO**IVA10**

- Potencia de 30 W
- 3 niveles de velocidad
- Ventilador tipo box de 10"
- Sleep con timer
- Temporizador de hasta 120 minutos
- Rejilla protectora de aspas

AGOTADO